



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	1 / 6

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HAFTALIK FAALİYET RAPORU

TARİH	YAPILAN İŞLER
	ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
02-06.09.2024	Meksis güncellemeleri devam ediyor.
02-06.09.2024	Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.
02-06.09.2024	Yazılarla talep edilen işlerle ilgili keşif ve projelendirme işlemleri yapılıyor.
02-06.09.2024	Sürdürülebilir Öğrenci Çalışma Alanı araştırmaları devam ediyor.
02-06.09.2024	Keçiborlu Hangar ve İdari Bina proje revizyonu devam ediyor.
02-06.09.2024	Hastane Ek Bina (Acil Servis-Yoğun Bakım) mimari proje kontrolleri devam ediyor.
02-06.09.2024	Kampüs içi Fakülte binaları muhtelif çatı tadilat projeleri devam ediyor.
02-06.09.2024	Doğu Yerleşke Kapalı Spor Salonu tadilat projeleri yapılıyor.
02-06.09.2024	Spor Tesisi binalarının ve açık alanlarının bakım onarım projeleri yapılıyor.
02-06.09.2024	Konukevi tadilat projesi yapılıyor.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	2 / 6

02-06.09.2024	Eğirdir SHMYO Wc Tadilatı proje çalışmaları devam ediyor.
02-06.09.2024	Hastane Wc Tadilatı proje çalışmaları tamamlandı.
	YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	SDÜ HASTANESİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TADİLATI İŞİ
02-06.09.2024	Santralleri devreye alım çalışmaları devam ediyor.
	SDÜ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HANGAR YAPILMASI İŞİ
02-06.09.2024	1.Kat kolon perde imalatı devam ediyor. Demir donatı ve montaj çalışmaları devam ediyor. Demiri teslim alınan kolon ve perdelerde beton dökümü yapılıyor. Demiri teslim alınan 1. Kat kolon ve perdelerde beton dökümü yapıldı. 2.Kat perde kolon kalıp imalatları yapılıyor. Demir donatı imalat hazırlıkları yapılıyor.
	SDÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KİLİT PARKE BORDÜR İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
02-06.09.2024	Batı Spor Bilimleri Fakültesi çevresinde kilit parke, bordür ve otopark düzenleme çalışmaları devam ediyor.
	PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
02-06.09.2024	Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabani otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi.
02-06.09.2024	Kilit Parke Atölyesinden 2 palet taş bir römork kalın kum köpek barınağına çekildi.
02-06.09.2024	Hastane Otoparkındaki yabancı otlar temizlendi.
02-06.09.2024	İki adet güvenlik kulübesi taşındı.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	3 / 6

02-06.09.2024	İş Makinesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü işleri için gönderildi.
02-06.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede Motorlu Tırpanla kaldırımlardaki yabancı otlar temizlendi.
02-06.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede güller budandı, yabancı otlar temizlendi.
02-06.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede mazılar budandı.
02-06.09.2024	Doğu ve Batı Yerleşkede çimler biçildi.
ATÖLYELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Metal Atölyesi	
02-06.09.2024	Güvenlik bariyer imalatı devam ediyor. Atabey kazı evi kapı imalatı tamamlandı. Atabey kazı evi kapı montajı yapıldı. Atabey kazı evi kapı korkuluk imalatı yapıldı.
Marangozhane	
02-06.09.2024	Atabey kazı evi kapı montajı tamamlandı. Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dolap imalatı devam ediyor. Atabey kazı evi mutfak dolabı montajı yapıldı.
PVC Atölyesi	
02-06.09.2024	Doğu yerleşkesi spor salonu alçıpan oda bölme yapımı devam ediyor. Atabey kazı evi pvc tamiratları yapıldı.
BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Otomasyon	
02-06.09.2024	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı klima tahliye borusu temizlenerek arızası giderildi, aktif şekilde çalıştırıldı. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şubesine ait gaz kaçak dedektör arızası giderildi.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	4 / 6

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üst girişi kayar kapı arızası giderildi.

Sıhhi Tesisat

02-06.09.2024

Doğu yerleşkesi galeri içi gezilerek herhangi bir su kaçağı olup olmadığı kontrol edildi.
Yerleşkelerdeki binalar gezilerek su sayaç endeksleri alındı.
Mimarlık Fakültesi ön tarafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı yolunda orta refüjde damlama sulama borusu tamir edildi.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-7 bloğu girişi yan tarafında çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Eczacılık Fakültesi zemin kat laboratuvar pis su ve temiz su hatları çekilmeye başlandı.
Eğitim Fakültesi arka tarafta çim alanda patlayan sulama borusu tamir edildi.
Kulüpler karşısı çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Yüzme havuzu ön tarafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Doğu girişi güvenlik ön tarafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
İletişim Fakültesi çay ocağı batarya arızası tamir edildi.
Batı giriş sağ tarafta çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü etrafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Mediko etrafı çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Teknokenti besleyen patlayan temiz su ana hattı tamir edildi.
Radyo TV Merkezindeki erkek wc musluk arızaları tamir edildi.
Eczacılık Fakültesi zemin kat laboratuvar temiz su ve pis su hattı döşeme işlemi yapıldı.
Kütüphane etrafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Tıp Fakültesi etrafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.
Doğu yerleşkesi merkezi derslikler arızalı lavabo sifonu yenisi ile değiştirildi.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-7 bloğu zemin kat bayan öğrenci wc tıkanıklığı giderildi.
Mimarlık Fakültesi giriş kat erkek personel klozet arızası tamir edildi.
Atabey Bayat kazı evinde termosifon bağlantısı ve lavabo batarya bağlantısı yapıldı.
Rektörlük etrafındaki çim alanda fiskiye arızası tamir edildi.

Elektrik İşleri

02-06.09.2024

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda laboratuvarı iç tesisat kontrolü yapıldı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tahıl laboratuvarı iç tesisat kontrolü yapıldı.
Doğu yerleşkesi Çamlık kafe elektrik arızası giderildi.
Rektörlük binası Hukuk Müşavirliği elektrik arızası giderildi.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	5 / 6

	<p>Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO bilgisayar laboratuvarı projeksiyon yer değişikliği tamamlandı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı daire başkanı odası ve bayan lavaboları aydınlatma arızaları giderildi. Genel Sekreterlik erkek ve bayan lavaboları aydınlatma arızası giderildi. Batı yerleşkesi merkezi derslikler 0. kat girişi elektrik arızası giderildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi E-13 bloğu elektrik arızası giderildi. İletişim Fakültesi erkek bayan lavaboları lamba bakımı yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu erkek bayan lavaboları lamba bakımı yapıldı. Hastane şantiye alanı yeni konulan güvenlik kulübesi için elektrik besleme hattı çekildi. Çamlık kafe klima için elektrik hattı çekildi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek lavaboları sensör arızası giderildi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı giriş koridorunda sökülen kapının elektrik kablo ve prizler söküldü.</p>
	Telefon
02-06.09.2024	<p>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmakta olan IP telefonun sorunu giderilmiştir (3577). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmakta olan Alcatel (Dijital) telefonun sorunu giderilmiştir (0582). Alcatel, Karel IPS & FDMES programlarından güncellemeler yapıldı. Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan yedi (7) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı. Keçiözümlü Sivil Havacılık Yüksekokulunda kullanılan IP telefonların sorunları giderilmiştir (8501-8516). Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kullanılmakta olan IP telefonların sorunu giderilmiştir (1271 - 1274). İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılan IP telefonun sorunu giderilmiştir (1861). Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nde kullanılan IP telefonun kullanıcılarının ismi İpek GÜMÜŞCAN olarak değiştirilmiştir (8296).</p>
	Boya İşleri
02-06.09.2024	<p>Rektörlük binasının A kapısı girişinde güvenlik görevlisinin bulunduğu bölümün ön kısmının ve duvarının boyanması tamamlandı. Batı yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi binasında alçıpen ile bölünen kısımların alçı ve boya işleri tamamlandı.</p>
	Kablolama İnternet
02-06.09.2024	<p>Tıp Fakültesi Dekanlığı Uygulamalı Bilgisayar laboratuvarına data priz, kablo kanalı ve cad 6 kablo montajı yapıldı.</p>
	Klima
02-06.09.2024	<p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı klima tahliye borusu temizlenerek arızası giderildi, aktif şekilde çalıştırıldı.</p>



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Haftalık Faaliyet Raporu

Doküman No	RPR-006
İlk Yayın Tarihi	23.5.2023
Revizyon Tarihi	23.5.2023
Revizyon No	000
Sayfa No	6 / 6

İnşaat İşleri

02-06.09.2024

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında bay ve bayan mescitlerinin ek talep ile istedikleri zemin fayanslarının döşenmesi tamamlandı, ayrıca bina içerisinde iki sınıfta tesisat tamiri için kazılan zeminin beton tamirat işleri tamamlandı.
Tıp Fakültesi Hastanesinin acil girişinde yıkılan bordürlerin ve Hukuk Fakültesi binasının önünde yıkılan bordürlerin tamiratları tamamlanmıştır.
Batı yerleşkesi kapalı spor salonunda fayans, karo ve sıva tamiratları devam etmektedir.

Halil YÜCEER
Daire Başkan V.